

Tubos y accesorios T, MPL, PNZ

Tubi: PVC reforzada, Poliammida PA12, Polietilene, PU.
Diámetros: 4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5



Durante la realización de una instalación para aire comprimido surgen a menudo muchas dificultades en la prosecución de la obra, ya que sobre el papel resulta siempre muy difícil prever con precisión los racores necesarios.

Por este motivo los accesorios asumen un rol muy importante en la economía de un programa de racores.

Tubos Mod. PV

Tubo (PVC reforzado) azul.



Mod.	D/d	Presión Max a 20 C°	Peso g/mt	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
PV 6/4	6/4	40 bar	21,8	50	50
PV 8/6	8/6	40 bar	23,3	60	50
PV 10/8	10/8	35 bar	35,3	65	50
PV 12/10	12/10	28 bar	51	80	50
PV 15/12,5	15/12,5	28 bar	69	90	50

Tubos Mod. TRN

Tubo (Poliammide PA12)

Neutro

* bajo pedido:

- * Azul
- * Rojo
- * Verde
- * Negro
- * Amarillo



Mod.	D/d	Presión Max a 23 C°	Peso g/mt	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
TRN 4/2	4/2	30 bar	9,8	16	100
TRN 5/3	5/3	25 bar	13,1	20	100
TRN 6/4	6/4	20 bar	16,3	35	100
TRN 8/6	8/6	14 bar	22,9	65	100
TRN 10/8	10/8	11 bar	29,4	100	50
TRN 12/10	12/10	9 bar	35,9	125	50

Tubos Mod. TPE

Tubo (Polietilene) Neutro, Azul.



Presión Max a 23 C°	D/d	Presión Max a 23 C°	Peso g/mt	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
TPE 5/3	5/3	12 bar	11,3	23	100
TPE 6/4	6/4	11 bar	14,1	32	100
TPE 8/6	8/6	8 bar	19,8	43	100
TPE 10/8	10/8	7 bar	25,4	76	100

Tubo Mod. TPC

Tubo en PU 98 Sh
Color gris RAL 7012.



Mod.	D/d	Presión Max a 23 C°	Peso g/mt	Radio min. de la curva (mm)	Tamaño mt
TPC 4/2	4/2	14 bar	11,5	11	100
TPC 6/4	6/4	10 bar	19,2	18	100
TPC 8/6	8/6	7 bar	26,8	35	100
TPC 10/8	10/8	5,5 bar	34,5	45	100
TPC 12/8	12/8	6 bar	60,3	50	100


Tubo Mod. TSP

Espiral (Rilsan)
Azul (otros colores bajo pedido).



Mod.	D/d	P. MAX 20°C	Ø Externo	L Cerrada	L Max
TSP 6/4	6/4	20 bar	64	1000	15
TSP 8/6	8/6	14 bar	86	1000	15
TSP 10/8	10/8	11 bar	102	1050	15
TSP 12/10	12/10	9 bar	126	1050	15

Regleta porta tubos Mod. MPL



DIMENSIONES					
Mod.	Tubo	L	A	d	P
MPL 4	4/2	113	19	2,5	11,5
MPL 6	6/4	113	19	2,5	11,5
MPL 8	8/6	143	19	3,5	14,5
MPL 10	10/8	173	19	4,5	17,5

Pinzas cortatubo Mod. PNZ

Espiral (Rilsan) azul (otros colores bajo pedido).



Mod.	
PNZ-12	para cortar tubos Ø hasta 12 mm
PNZ-25	para cortar tubos Ø hasta 25 mm

NOTAS